

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Equipo de juegos infantiles · Ref. artículo 75-21014-E



Norma de ensayo:	EN 1176-1, EN 1176-5
Superficie de base:	Ø 125 cm
Espacio mínimo:	Ø 425 cm
Grupo de edad:	3 a 12 años · máx. 4 niños simultáneamente

WISDOM Education Europe GmbH

schönherr.fabrik · Schönherrstraße 8 · 09113 Chemnitz · Alemania
Tel.: +49 (0) 37360 488 999 · E-mail: hello@wisdomeurope.eu
www.wisdomeurope.eu

Información del producto

Descripción:	Equipo de juegos infantiles (Carrusel «Twirl A Whirl»)
Ref. artículo:	75-21014-E
Importado en la UE por:	WISDOM Education Europe GmbH, schönherr.fabrik, Schönherrstraße 8, 09113 Chemnitz, Alemania
Fabricante:	Wisdom Group
Dirección del fabricante:	Building 4, Lane 2777, Baoan Road, Malu Town, Jiading District, Shanghái, China
Norma de ensayo:	EN 1176-1, EN 1176-5
Superficie de base:	Ø 125 cm
Espacio mínimo:	Ø 425 cm

Indicaciones de montaje



1. Antes del montaje, asegúrese de que la zona sea segura y esté libre de peligros. El espacio mínimo requerido es de Ø 425 cm.
2. Para el montaje se necesitan al menos dos adultos.
3. El producto y los materiales están destinados al uso en interiores o exteriores bajo supervisión.
4. Antes del montaje, compruebe el número de piezas con la lista de piezas (paquetes de tornillería de cada paso de montaje).
5. Durante el montaje, asegúrese de que el suelo sea amortiguador o esté protegido con material blando (p. ej. cartón o una manta) para evitar arañazos en el equipo.
6. Apriete firmemente todos los tornillos después del montaje.
7. Antes del uso, retire todos los materiales de montaje y herramientas de la zona de juego.
8. Mientras el equipo no esté completamente montado, así como durante los trabajos de desmontaje o mantenimiento, los niños deben mantenerse alejados del producto.
9. El producto puede instalarse de dos maneras: montaje en superficie sobre hormigón con pernos de expansión o empotrado en el suelo (hormigonado). Ambas variantes se muestran en estas instrucciones.

Indicaciones de seguridad y uso




1. Lea atentamente las instrucciones y las advertencias antes del uso.
2. Compruebe el equipo y la zona de juego antes de cada uso para detectar posibles peligros.
3. Número máximo de usuarios simultáneos: 4.
4. Grupo de edad: 3 a 12 años.
5. Nunca deje a los niños sin vigilancia. Se requiere la supervisión constante de un adulto.
6. Antes del uso, asegúrese de que el entorno sea seguro. No utilice el equipo con mal tiempo.
7. Indicaciones sobre el anclaje: compruebe mensualmente que todas las fijaciones estén firmes: los pernos de expansión en el montaje en superficie y el asiento firme del equipo en su cimentación en el empotrado. Reapriete o sustituya a tiempo las uniones flojas.
8. Utilizar el equipo solo conforme a su uso previsto y sujetarse bien. No subir ni bajar mientras gira.
9. Si el material está dañado y necesita reparación, póngase en contacto con el fabricante o el importador para su reparación o sustitución.
10. El suelo debe estar nivelado (horizontal) durante el montaje y permanecer nivelado durante todo el período de uso.

Limpieza y mantenimiento


1. Limpiar con un paño húmedo.
2. Utilizar únicamente productos de limpieza neutros.
3. Revisar el producto con regularidad.
4. Realizar las inspecciones según el plan de inspección al final de estas instrucciones.
5. Cumplimentar el registro de inspección después de cada inspección.



[cm]




[cm]




[cm]


Montaje en superficie




Empotrado en el suelo




[cm]






Lista de piezas:


A




D




B X3




E



C



F




Pasos de montaje:

1: Alinear la placa redonda con los orificios del bastidor principal.

2: Alinear los orificios y fijar con la tornillería correspondiente.

75-21014-E Carrusel «Twirl A Whirl»			
Posición	Denominación	Tipo	Cant.
1	TORNILLO TORX DE SEGURIDAD	M8*70	6
2	ARANDELA PLANA	8.5/23.5*T1.5	12
3	TUERCA AUTOBLOCANTE	M8	6
4	TAPÓN DE PLÁSTICO	φ34 M10	6




Pasos de montaje:

1: Insertar el panel de PE y alinearlos con la placa redonda.

2: Alinear los orificios y fijar con la tornillería correspondiente.

75-21014-E Carrusel «Twirl A Whirl»			
Posición	Denominación	Tipo	Cant.
1	TORNILLO TORX DE SEGURIDAD	M8*40	3
2	ARANDELA PLANA	8.5/23.5*T1.5	6
3	TUERCA AUTOBLOCANTE	M8	3
4	TAPÓN DE PLÁSTICO	φ34 M10	3




Pasos de montaje:

1: Alinear la placa redonda con los orificios del bastidor principal.

2: Alinear los orificios y fijar con la tornillería correspondiente.

75-21014-E Carrusel «Twirl A Whirl»			
Posición	Denominación	Tipo	Cant.
1	TORNILLO TORX DE SEGURIDAD	M8*60	12
2	ARANDELA PLANA	8.5/23.5*T1.5	24
3	TUERCA AUTOBLOCANTE	M8	12
4	TAPÓN DE PLÁSTICO	φ34 M10	24




Pasos de montaje:

1: Alinear los pasamanos con los orificios del poste central.

2: Alinear los orificios y fijar con la tornillería correspondiente.

75-21014-E Carrusel «Twirl A Whirl»			
Posición	Denominación	Tipo	Cant.
1	TORNILLO TORX DE SEGURIDAD	M8*30	6
2	ARANDELA ELÁSTICA	M8*2.5	6




Pasos de montaje:


1: Alinear los pasamanos con la placa redonda.

1: Alinear los orificios y fijar con la tornillería correspondiente.

75-21014-E Carrusel «Twirl A Whirl»			
Posición	Denominación	Tipo	Cant.
1	TORNILLO TORX DE SEGURIDAD	M8*20	12
2	ARANDELA PLANA	8.5/23.5*T1.5	24
3	TUERCA AUTOBLOCANTE	M8	12



75-21014-E Carrusel «Twirl A Whirl»			
Posición	Denominación	Tipo	Cant.
1	PERNO DE EXPANSIÓN	M8*100	4



Registro de inspección

Realice las inspecciones en los intervalos indicados y documente el resultado.

Intervalo	Punto de control	SÍ / NO	Medida	Firma
Inspección diaria	Los tornillos, pernos y fijaciones están bien apretados.			
	El equipo está sobre una superficie plana; no hay peligros presentes.			
	El equipo está libre de suciedad y humedad.			
	Las piezas móviles y las uniones están intactas y bien fijadas.			
	Sin signos de daños o desgaste.			
Inspección mensual (además de la inspección diaria)	Los tornillos están libres de óxido y daños.			
	Todas las piezas están firmemente unidas.			
	Las etiquetas informativas y de conformidad están intactas.			
Inspección anual (además de las inspecciones diaria y mensual)	Sin corrosión importante; sustituir las piezas afectadas si es necesario.			
	Sin grietas ni daños en las piezas de unión; sustituir si es necesario.			
	Sin decoloración excesiva de los componentes.			
	Los tornillos y elementos de unión funcionan correctamente, sin daños ni desgaste.			
	Las etiquetas informativas son legibles.			
	La zona de juego debajo del equipo es segura y plana.			

Fecha de la inspección: _____

Realizada por: _____



¡Gracias por su confianza!

Si tiene preguntas sobre el montaje, el mantenimiento o las piezas de repuesto, estaremos encantados de ayudarle.

WISDOM Education Europe GmbH

schönherr.fabrik · Schönherrstraße 8 · 09113 Chemnitz · Alemania
Tel.: +49 (0) 37360 488 999 · E-mail: hello@wisdomeurope.eu
www.wisdomeurope.eu